

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	NH4 - N [mg/l]	BOI5 , [mg/l]	KOI k , [mg/l]	Lebegő a. [mg/l]	ö. P , [mg/l]	ö. N , [mg/l]	pH , [-]	SZOE , [mg/l]
2016.01.04	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,5	10	<30	14	2,4	19,9	6,8	<2
2016.02.01	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	2,12	6	<30	24	2,73	20	7,76	<2
2016.03.16	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,1	4	<30	11	4,7	23	7,43	2
2016.04.13	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,04	7	nd	<10	4,37	10	7,16	<2
2016.05.02	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	nd	6	67	19	4,5	17	7,31	2
2016.06.07	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,08	6	<30	11	2,3	9	7,37	<2
2016.07.06	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,04	12	48	<10	3,1	8	7,32	<2
2016.08.02	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,5	5	<30	13	2	19	7,29	nd
2016.08.29	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,4	10	96	12	4,5	12	7,29	<2
2016.09.27	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,04	8	<30	<10	3,4	10	7,31	nd
2016.10.19	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,2	6	38	11	2,6	8	7,39	<2
2016.12.07	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,4	2	<30	<10	4,1	15	7,25	<2
2017.03.21	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,2	17	48	<10	2,3	12	7,45	<2
2017.06.20	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,4	23	77	<10	2,4	5,3	7,32	<2
2017.08.01	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,3	10	<30	<10	2,1	7	7,48	<2
2017.12.13	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,4	4	<30	<10	3	4,3	7,45	nd
2018.01.23	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	1,1	8	48	39	2,9	5	7,1	<2
2018.04.03	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,1	3	67	10	2,4	6,4	7,29	<2
2018.07.24	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,5	4	nd	10	4,8	<2	7,15	nd
2018.11.28	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,2	16	48	<10	3,1	4	7,45	nd
2019.02.25	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,4	12	48	nd	4,9	6	7,43	nd
2019.04.10	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	1,1	8	<30	<10	1,9	6	7,34	nd
2019.07.08	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,1	6	58	<10	2,3	6	7,31	nd
2019.10.16	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	1,9	5	<30	<10	4,7	7	7,48	nd
2020.02.24	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,4	9	<30	<10	3,9	8	7,21	nd
2020.04.08	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,3	3	<30	<10	4,4	7,53	6,79	nd
2020.07.06	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,2	10	38	<10	0,3	11,4	7,38	nd
2020.10.14	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,1	3	nd	16	1,06	9,3	7,07	nd
2021.02.22	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,33	6	<30	14	0,82	<2	7,5	3
2021.04.08	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,62	4	nd	16	0,19	5,4	7,81	2
2021.07.05	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,59	6	nd	37	2,33	6	7,36	<2

2021.10.19	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,56	29	47	26	2,24	14,77	7,74	<2
2022.02.21	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	4,15	6	<30	31	7	12	7,14	<2
2022.04.13	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	7,62	7	46	19	3,84	14,7	7,37	<2
2022.07.04	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	4,2	6	46	23	3,99	4,8	7,22	nd
2022.10.18	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	1,12	10	68	22	4,76	9,7	7,5	nd
2023.02.20	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,05	7	51	12	3,9	18	7,25	nd
2023.04.13	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	0,05	18	69	19	4,06	24	7,18	nd
2023.07.03	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	2,1	11	68	16	0,43	16	7,48	nd
2023.10.17	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	12	25	111	35	6,72	25	7,55	nd
2024.02.19	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	4,6	36	127	57	4,44	22	7,51	2,4
2024.04.17	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	2,2	18	58	23	4,82	22	7,41	nd
2024.06.10	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	3,2	7	64	17	3,78	22	8,32	nd
2024.09.23	DOMOSZLÓ, Szvt telep, elfolyó	<2	18	66	20	4,44	15	7,37	nd