

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	NH4 - N [mg/l]	BOI5 [mg/l]	KOI k [mg/l]	Leb. a. [mg/l]	ö. P [mg/l]	ö. N [mg/l]	pH [-]	SZOE [mg/l]
2016.01.18	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,09	9	38	11	1,23	7,8	6,77	2
2016.02.22	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,3	7	38	17	1,4	9	6,93	<2
2016.03.29	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	12,9	20	48	15	1,4	17	7,33	2
2016.04.25	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,3	10	58	nd	3,1	7,5	7,12	3
2016.05.23	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	5	58	13	1,9	6,5	7,32	3
2016.06.21	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	8	58	22	1,6	8	7,31	<2
2016.07.04	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	6	58	18	0,8	8	7,55	nd
2016.08.30	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	7	38	17	3,2	6	7,31	<2
2016.09.19	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,1	3	<30	<10	3,7	10	7,37	<2
2016.10.05	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1	6	58	14	2,7	8	7,34	2
2016.10.24	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,4	8	<30	12	3,4	8,8	7,39	nd
2016.12.12	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	10	<30	<10	1,1	7	7,47	3
2017.03.01	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	14	67	<10	2,7	5	7,46	nd
2017.04.11	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,1	7	48	16	4,7	7,6	7,42	<2
2017.07.05	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,3	4	<30	<10	2,1	4	7,5	<2
2017.10.18	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,3	6	67	<10	1,9	3,9	7,51	4
2018.03.05	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,1	3	38	<10	3,2	14	7,24	nd
2018.04.18	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,2	15	66	<10	2,4	6	7,32	nd
2018.07.03	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,3	6	<30	10	2,1	7	7,53	nd
2018.11.12	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,6	12	38	<10	0,5	9	7,62	nd
2019.02.05	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,1	21	86	<10	3,4	4,5	7,47	nd
2019.05.14	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,6	16	58	22	0,7	16	7,42	nd
2019.08.05	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,1	7	38	12	0,8	8	7,39	<2
2019.11.19	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,1	12	58	<10	6,5	9	7,37	nd
2020.02.04	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,5	16	77	<10	2,4	9	7,5	nd
2020.05.11	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,1	9	69	10	1,4	10,1	7,23	nd
2020.08.03	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	2,2	22	67	10	2,9	21,9	7,44	nd
2020.11.17	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,08	7	<30	40	2,31	11,2	7,15	5
2021.02.02	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,88	3	<30	<10	1,38	6,8	7,28	5
2021.05.10	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	<0,02	5	nd	30	0,75	6,6	7,64	4
2021.08.02	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,29	6	nd	20	1,04	10,8	8,18	2

2021.11.16	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	1,92	21	76	24	1,98	16,36	7,75	<2
2022.02.01	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,9	9	<30	19	2,29	16	7,34	nd
2022.05.09	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,15	10	49	11	0,92	12	7,26	nd
2022.08.01	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,8	11	60	<10	3,8	12	7,36	<2
2022.11.15	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	11,5	9	51	20	1,16	19	7,29	nd
2023.01.31	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,04	3	45	13	1,37	7,8	7,22	nd
2023.05.08	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	0,08	2	45	11	3,63	8,6	7,19	nd
2023.07.31	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	2	3	38	10	3,1	8,5	7,22	nd
2023.11.08	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	2,2	9	34	<10	3,91	11,6	7,31	nd
2024.01.30	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	2,2	6	68	<10	2,3	24	8,16	nd
2024.04.22	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	4,3	23	53	15	1,76	20	7,37	nd
2024.07.01	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	<2	5	58	14	1,12	5,6	7,12	nd
2024.10.07	KARÁCSOND, Szvt telep, elfolyó	<2	4	60	13	4,99	8,2	7,62	nd