

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	NH4 - N [mg/l]	BOI5 , [mg/l]	SZOE , [mg/l]	KOI k , [mg/l]	Lebegő a. [mg/l]	ö. P , [mg/l]	ö. N , [mg/l]	pH , [-]
2016.01.04	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	6	2	nd	15	7,2	34	7,22
2016.02.22	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1	<5		<30	7	4,3	14,4	
2016.03.21	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,8	<5	<2	37	15	7,8	15	7,3
2016.04.13	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	<5	<2	44	12	6,5	17,8	7,3
2016.05.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2,4	17	6,9	70	22	4,8	15,1	7,33
2016.06.27	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	<5	<2	<30	6	3,2	14,5	7,53
2016.07.27	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2,5	5	2,1	31	10	6,7	13,7	7,35
2016.08.29	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,5	<5	nd	<30	4	3	13,7	7,44
2016.09.27	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1	5	nd	33	13	2,5	5,3	7,48
2016.10.17	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	<5	nd	53	9	1,47	11,3	7,45
2016.11.21	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2,3	<5	2,2	<30	12	5,6	13,6	7,38
2016.12.06	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,4	<5	<2	nd	10	4	14,1	7,37
2017.01.30	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	6	2,8	38	10	5,5	15,5	7,29
2017.02.27	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,3	5	<2	55	11	6,6	14,8	7,27
2017.03.06	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,6	<5	2	43	12	5,6	14,4	7,36
2017.04.04	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	<5	2	32	11	5,4	12,8	7,37
2017.05.08	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	<5	nd	48	14	7	16,2	7,27
2017.06.26	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	7	<2	42	15	2,2	17,3	7,3
2017.07.18	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2	<5	2,7	<30	11	3,2	16	7,3
2017.08.08	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	<5	2,8	39	6	3,1	15	7,48
2017.09.25	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,5	nd	nd	33	6	3	13,8	7,38
2017.10.03	KÁL, Szvt telep, elfolyó	3,7	nd	2	39	2	0,41	11,3	7,63
2017.11.14	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	nd	43	7	3,4	13,8	7,39
2017.12.05	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	6	2,2	<30	12	0,8	11,2	7,44
2018.01.22	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,4	<5	<2	41	4	4	14,8	7,87
2018.02.26	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	6	2,2	30	4	0,54	13,4	7,62
2018.03.26	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	7	<2	56	14	0,81	14,3	7,47
2018.04.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	2,2	38	5	3	14	7,45
2018.05.07	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2,1	6	2,8	73	37	3,4	13	7,47
2018.06.06	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2,1	8	<2	80	7	7,4	14,8	7,49
2018.07.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	2,2	<30	3	3,2	13,3	7,52

2018.08.27	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	6	<2	34	4	4,7	12,3	7,49
2018.09.24	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	<2	32	9	4,7	13,3	7,63
2018.10.29	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	<5	nd	<30	16	3,9	13,3	7,53
2018.11.26	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	9	nd	92	50	4,8	14	7,6
2018.12.03	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	7	nd	49	37	3,6	13,2	7,54
2019.01.14	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,6	5	nd	<30	10	3	13,4	7,5
2019.02.18	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,2	8	<2	54	36	4	12,5	7,43
2019.03.25	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,7	8	2,7	39	42	5,1	11,3	7,55
2019.04.01	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	nd	<2	47	12	4,1	12,6	7,39
2019.05.06	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	11	nd	52	18	6	23	7,52
2019.06.17	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	8	nd	58	24	4,6	13,2	7,35
2019.07.22	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	56	5	4,3	14,5	7,55
2019.08.26	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	<2	<30	15	5,2	13,6	7,63
2019.09.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	<2	<30	9	4,9	12,9	7,4
2019.10.14	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	nd	nd	6	2,3	15	7,37
2019.11.11	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	5	nd	<30	6	4,6	13,7	7,36
2019.12.02	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	<2	<30	7	5,3	17,2	7,42
2020.01.13	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	<30	4	4,8	15,5	7,4
2020.02.17	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	<5	<2	37	3	2,8	17	7,51
2020.03.30	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	7	3,1	59	23	7,1	16,8	7,52
2020.04.15	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	6	<2	50	25	6,8	19,8	7,38
2020.05.04	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,5	<5	<2	43	23	6,2	16,8	7,39
2020.06.15	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	6	nd	51	6	13,6	18,3	7,43
2020.07.20	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	7	<2	30	9	1,13	14,1	7,42
2020.08.24	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	<2	33	4	1,02	17,7	7,34
2020.09.07	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	<2	<30	6	0,2	11,6	7,78
2020.10.12	KÁL, Szvt telep, elfolyó	2,2	nd	nd	43	6	0,42	14,1	7,56
2020.11.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,4	<5	nd	<30	5	0,41	10,9	8
2020.11.30	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,6	12	2,1	99	84	2,6	11,5	7,56
2021.01.12	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	7	nd	61	17	0,82	12,2	7,54
2021.02.15	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,6	<5	<2	37	9	2,4	15,1	7,44
2021.03.29	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	<2	47	8	0,44	14,6	7,45
2021.04.13	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	<2	39	7	2,3	12,1	7,55

2021.05.03	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	2,1	50	nd	6,1	15,1	7,48
2021.06.14	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1	5	<2	43	6	7,8	13,2	7,38
2021.07.19	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	nd	<2	63	8	2,9	13,2	7,44
2021.08.16	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	nd	<30	6	4,2	13,8	7,46
2021.09.07	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	<5	nd	<30	2	4,4	16,8	7,42
2021.10.11	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,4	nd	nd	<30	5	2,9	14,5	7,46
2021.11.08	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	5	nd	31	7	4,5	16	7,37
2021.11.29	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,7	5	<2	<30	21	6,5	14,2	7,38
2022.01.11	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	nd	53	6	5	15,3	7,63
2022.02.14	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,3	9	nd	73	19	2,6	18,4	7,55
2022.03.28	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	6	<2	31	12	6,1	15,6	7,71
2022.04.12	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	5	nd	80	3	2,5	14,3	7,53
2022.05.02	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	<2	35	7	5,6	18,5	7,36
2022.06.15	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	9	nd	<30	14	3,9	13,6	7,09
2022.07.18	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1	5	nd	32	9	4,7	15,2	7,48
2022.08.15	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	<5	nd	<30	9	8,9	17,5	7,55
2022.09.05	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,8	<5	nd	36	23	5,5	14,8	7,52
2022.10.10	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	nd	<30	16	0,15	14,6	7,49
2022.11.08	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	57	16	0,47	11,4	7,5
2022.11.30	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	4,3	35	9	0,33	12,2	7,47
2023.01.10	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	<5	nd	49	7	0,32	13,5	7,44
2023.02.13	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,6	9	<2	78	6	2,8	17,7	7,43
2023.03.27	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,1	8	nd	50	26	2,8	16,4	7,51
2023.04.12	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	2,3	43	6	5,3	18,8	7,33
2023.05.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,4	<5	<2	44	12	5,1	13	7,23
2023.06.20	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	<5	2,4	36	14	6,8	17,6	7,21
2023.07.17	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	<2	<30	6	4,6	13,4	7,19
2023.08.14	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	nd	<2	31	27	5,6	14,4	7,29
2023.09.04	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	<2	43	6	1,63	14	7,63
2023.10.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	nd	2,6	36	20	0,34	12,5	7,84
2023.11.07	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,6	nd	nd	nd	9	1,66	11,7	7,42
2023.11.29	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	11	nd	97	11	0,71	11,6	7,26
2024.01.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	<5	nd	45	8	0,54	11,2	7,41

2024.02.12	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	<5	nd	66	6	0,44	11,9	7,4
2024.03.18	KÁL, Szvt telep, elfolyó	1,5	<5	nd	41	11	0,44	12,5	7,26
2024.04.02	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	42	8	6,3	16	7,22
2024.04.29	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	39	9	6,5	13,4	7,54
2024.06.03	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,9	nd	2,5	<30	5	5	13,9	7,48
2024.06.24	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,7	7	nd	31	12	5,8	13,4	6,67
2024.07.22	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	36	13	3,2	13,1	7,27
2024.08.12	KÁL, Szvt telep, elfolyó	0,7	<5	2,5	34	12	5	13,8	7,48
2024.09.10	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	nd	nd	<30	15	3,1	12	7,47
2024.10.09	KÁL, Szvt telep, elfolyó	<0,7	<5	nd	<30	12	0,79	13,6	7,42
2024.11.06	KÁL, Szvt telep, elfolyó	nd	nd	<2	56	7	4,6	14,2	7,2