

Mintavétel ideje	Mintavétel helye	NH4 - N [mg/l]	BOI5 , [mg/l]	SZOE , [mg/l]	KOI k , [mg/l]	Lebegő a. [mg/l]	ö. P , [mg/l]	ö. N , [mg/l]	pH , [-]
2023.06.29	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	nd	8		31	19	3,7	17,4	
2023.07.26	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	<0,7	7		<30	17	4,9	19,4	
2023.08.29	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	<0,7	nd		42		5,8	23	7,22
2023.11.22	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	0,9	<5		nd	23	1,09	17,5	
2023.12.13	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	0,7	<5	<2	58	9	0,59	12,4	8,07
2024.01.24	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	nd	nd	<2	34	4	0,21	10,8	7,03
2024.02.21	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	<0,7	<5	<2	<30	12	0,38	10,5	7,6
2024.03.27	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	0,8	nd	<2	<30	15	0,49	10,8	7,87
2024.04.22	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	<0,7	nd	nd	<30	6	0,9	15,7	7,18
2024.05.22	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1	<5	<2	32	8	6	19	7,61
2024.06.25	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	<0,7	<5	<2	<30	15	6,6	15,8	6,89
2024.07.31	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,1	<5	2,2	31	26	4,9	15,6	6,97
2024.08.28	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,8	<5	4	38	15	3,2	17,6	7,75
2024.09.24	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,9	7	nd	46	18	1,81	20	8,07
2024.10.14	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1	10	nd	72	32	1,24	17,8	7,23
2024.11.11	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,2	8	nd	48	11	0,45	22	7,14
2024.12.02	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,7	8	2,6	56	29	0,99	21	7,18
2025.01.22	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	0,9	7	<2	51	21	0,74	17,5	7,15
2025.02.10	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,9				54			
2025.02.18	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	5,9	nd	<2	<30	6	0,26	9,2	7,2
2025.03.25	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1	nd	<2	40	27	0,13	15	7,14
2025.04.22	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,1	<5	3,3	43	12	0,35	19,4	7,17
2025.05.20	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	0,9	8	<2	32	12	3,8	15,6	7,24
2025.06.25	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	2,7	11	<2	58	4	1,83	13,6	7,13
2025.07.29	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	2,4	5	2	45	14	1,23	19,6	7,08
2025.08.26	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,3	<5	<2	<30	33	0,88	21	7,11
2025.09.23	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,7	17	nd	68	26	1,75	21	7,15
2025.10.14	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	2,3	<5	nd	49	14	0,65	22	7,19
2025.11.11	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	<0,7	nd	3,2	<30	8	1,12	18,2	7,23
2025.12.02	TARNAMÉRA, Szvt. telep, tisztított szennyvíz	1,9	5	<2	37	7	1,13	15,2	7,29